

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3600Wh

Especificaciones



Ref: 50034001

Peso: 45 Kg

Potencia Nominal: 3,6 kW

Potencia Máxima: 4,5 kW

Entradas: Solar, AC, CC, EV

Vida Util: 9,5 años (3,500 ciclos)

Salidas: 13

Tiempo de descanso: 1.8 h (Tiempo de carga)



X-Stream



Capacidad Expandirse



X-Boost

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3600Wh

Descripción

- Gran capacidad, de 3,6 kWh con un diseño ampliable .
- Suministra alimentación al 99 % de los dispositivos con una salida de CA de 3600 W .
- X -Boost: suministra alimentación a algunos dispositivos de hasta 4500 W
- Recarga de CA X -Stream del 0 al 100 % en, aproximadamente, 2 horas .
- Ecosistema ampliable para integrarlo con tu hogar.
- Química de la batería LiFePO4.
- BMS ultraseguro.
- INCLUYE: DELTA Pro, Cable de carga de CA, Cable de carga para automóvil, Cable de carga solar, Cable DC5521 a DC5525, Cubierta de la manija, Adaptador de DELTA Pro a generador inteligente, Manual del usuario



Certificaciones



Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3600Wh

Características

Batería

- **Tipo de celda:** Ion-Litio / LFP
- **Capacidad:** 3600Wh (Ampliable hasta 10,8 kWh con 2 baterías adicionales)
- **Temperatura De Carga:** 32 ~ 113F (0 ~ 45 °C)
- **Temperatura De Descarga:** -4 ~ 140F (-20 ~ 60 °C)
- **Ciclo de Vida:** 3500 ciclos a más de 80% de capacidad

Entradas (Tipo de Puertos Para Cargar)

- **Entrada de carga de CA:** Max.2900W, 230V – 12.5A
- **Entrada de carga del coche:** admite batería de 12 V/24 V, estándar 8 A
- **Entrada de carga solar:** 11-150 V, máximo 15 A, máximo 1600 W

Salidas (Tipo de Puertos Brindan Carga)

- **Salida de CA (4x):** total 3600W (pico 7200W), 230V / 16A
- **Potencia máxima del dispositivo admitida por X-Boost:** 4500W
- **Salida USB-A (2x):** 5V – 2.4A, máximo 12W por puerto
- **Carga rápida USB-A (2x):** 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A, máx 18W puerto
- **Salida USB-C (2x):** 5/9/12/15 / 20V – 5A, máximo 100W por puerto
- **Salida DC5521 (2x):** 12,6 V – 3 A, 38 W por puerto
- **Salida del cargador de coche (1x):** 126W – 12.6V / DC – máx.10A
- **Puerto Anderson (1x):** 30 A, 12,6 V
- **Cantidad Total Puertos:** 15

Otros

- **Dimensiones:** 63.5cm (Largo) x 28.5cm (Ancho) x 41.6cm (Alto)
- **Peso:** 45 Kg /99 Lbs
- **Conectividad:** Wi-Fi, Bluetooth

ECOFLOW

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3600Wh

Medidas



Tiempo de carga



AC Conexión Pared

1.9 Hs
(2900W)



Generador de Gas

1.9 Hs
(2900W)



Panel Solar

2.8-5.6 Hs
(1600W)



Cargador Carro

37.5 Hs
(96W)

Contacto

Energía Portátil Store
PBX: 601 381 9428
comercial@tienex.co
Bogotá, Colombia



Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3600Wh

Usos

Trabajo Profesional



Portátil
(60Wh)

57 Cargas



Taladro Eléctrico
(1080W)

3 Horas



Sierra Eléctrica
(1100W)

3 Horas



Martillo Eléctrico
(1260W)

2.6 Horas



Sierra Circular
(1400W)

2.3 Horas

Exteriores - Camping



Cámara
(16Wh)

210 Cargas



Drone
(40Wh)

86 Cargas



Nevera Carro
(60W)

57-114 Horas



Phone
(11Wh)

313 Cargas



Parlante
(10W)

108 Hours

118 Cargas

Hogar



Bombillo
(10W)

108 Horas



Ventilador
(40W)

50 Horas



Nevera
(120W)

24-48 Horas



Microondas
(1300W)

2.5 Horas



Aire Acondicionado
(1800W)

1.8 Horas

Valores de Referencia *

Contacto

Energía Portátil Store
PBX: 601 381 9428
comercial@tienex.co
Bogotá, Colombia





Portátil
(60Wh)

19 Cargas



Taladro Eléctrico
(1080W)

1 Hora



Sierra Eléctrica
(1100W)

1 Hora



Martillo Eléctrico
(1260W)

1 Hora



Sierra Circular
(1400W)

0.8 Hora



Cámara
(16Wh)

70 Cargas



Drone
(40Wh)

29 Cargas



Nevera Carro
(60W)

19 Horas



Phone
(11Wh)

104 Cargas



Parlante
(10W)

36 Horas



Bombillo
(10W)

36 Horas



Televisor 50"
(110W)

8 Horas



Nevera
(120W)

7.5 Horas



Microhondas
(1300W)

0.9 Horas



Lavadora
(500W)

2.1 Horas



AC Conexión Pared

1.6 h
(2000W)



Generador de Gas

1.6 h
(2000W)



Panel Solar

3.2-6.3 h
(800W)



Cargador Carro

21 h
(2000W)