

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Mini 882Wh

### Especificaciones



Peso:	10.7 Kg
Potencia Nominal:	1.4 kW
Potencia Máxima:	1.8 kW
Entradas:	Solar, AC, CC, EV
Vida Util:	3 años (800 ciclos)
Salidas:	9
Tiempo de descanso:	1.6 h (Tiempo de carga)



X-Stream



Portable



X-Boost

# ECOFLOW

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Mini 882Wh

### Especificaciones



Peso:	10.7 Kg
Potencia Nominal:	1.4 kW
Potencia Máxima:	1.8 kW
Entradas:	Solar, AC, CC, EV
Vida Util:	3 años (800 ciclos)
Salidas:	9
Tiempo de descanso:	1.6 h (Tiempo de carga)



X-Stream



Portable



X-Boost

Contacto

Energía Portátil Store  
PBX: 601 381 9428  
comercial@tienex.co  
Bogotá, Colombia



# ECOFLOW

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Mini 882Wh

### Descripción

- EcoFlow DELTA Mini tiene una salida de 1400 W y pesa solo 10,7 kg, lo que lo convierte en el generador de energía más portátil de la serie DELTA. Llévalo a cualquier parte y mantén cargados tus aparatos más grandes
- Conecte hasta 9 dispositivos con sus múltiples puertos de pared AC, USB y USB - C
- Carga rápida de 0-100% la Delta mini en solo 96 minutos conectada a la corriente.
- Cuando la corriente de entrada excede continuamente los 20A durante una carga, el puerto de carga de CA activará la protección contra sobrecargas.
- INCLUYE: DELTA Pro, Cable de carga de CA, Cable de carga para automóvil, Cable de carga solar, Cable DC5521 a DC5525, Manual del usuario



### Certificaciones



### Contacto

Energía Portátil Store  
PBX: 601 381 9428  
comercial@tienex.co  
Bogotá, Colombia



## Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Mini 882Wh

### Características

#### Batería

- **Tipo de celda:** Ion-Litio
- **Capacidad:** 882Wh
- **Temperatura De Carga:** 32 a 113°F (±5°F), 0 a 45°C (±3°C)
- **Temperatura De Descarga:** -4 a 140°F (±5°F), -20 a 60°C (±3°C)
- **Ciclo de Vida:** 800 ciclos a más de 80% de capacidad

#### Entradas (Tipo de Puertos Para Cargar)

- **Alimentación de entrada de carga de CA:** Carga X-Stream, 900 W máx.
- **Entrada de carga solar:** 300 W, 11-75 VCC, 10 A máx.
- **Entrada para cargador de automóvil:** 12/24 VCC

#### Salidas (Tipo de Puertos Brindan Carga)

- **Salida de CA (2):** 1400 W (pico: 2100 W), 220-240 VCA (50 Hz/60 Hz)
- **Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost:** 2200 W
- **Salida USB-A (2):** 12 W máx. por puerto, 5 VCC, 2,4 A
- **Carga rápida de USB-A (1):** 18 W máx., 5 VCC 2,4 A/9 VCC, 2 A/12 VCC, 1,5 A.
- **Salida USB-C (1):** 100 W máx., 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V CC, 5 A
- **Salida de alimentación para carro (1):** 126 W máx., 12,6 VCC, 10 A
- **Salida DC5521 (2):** 12,6 VCC, 3 A
- **Cantidad Total Puertos:** 11

#### Otros

- **Dimensiones:** 37,8cm (Largo) x 18,4cm (Ancho) x 24cm (Alto)
- **Peso:** 10,7 Kg
- **Conectividad:** Wi-Fi

## Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Mini 882Wh

### Medidas



### Tiempo de carga



AC Conexión Pared

**1.6 h**  
(900W)



Generador de Gas

**1.6 h**  
(900W)



Panel Solar

**3-6 h**  
(400W)



Cargador Carro

**9,5 h**

## Contacto

Energía Portátil Store  
PBX: 601 381 9428  
comercial@tienex.co  
Bogotá, Colombia



## Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Mini 882Wh

### Usos

#### Trabajo Profesional



Portátil  
(60Wh)

**12 Cargas**



Taladro Eléctrico  
(1080W)

**0.7 Hora**



Sierra Eléctrica  
(1100W)

**0.7 Hora**



Martillo Eléctrico  
(1260W)

**0.6 Hora**



Sierra Circular  
(1400W)


**0.5 Hora**

#### Exteriores - Camping



Cámara  
(16Wh)

**38 Cargas**



Drone  
(40Wh)

**17 Cargas**



Nevera Carro  
(60W)

**12 Horas**



Phone  
(11Wh)

**62 Cargas**



Parlante  
(10W)

**30 Horas**

#### Hogar



Bombillo  
(10W)

**30 Horas**



Televisor 50"  
(110W)

**6 Horas**



Nevera  
(120W)

**5.4 Horas**



Microondas  
(1300W)

**0.6 Horas**



Lavadora  
(500W)

**1.5 Horas**

Valores de Referencia \*

**Contacto**

**Energía Portátil Store**

PBX: 601 381 9428

comercial@tienex.co

Bogotá, Colombia

