Kit Adaptador de Conversación a Sensor para Fluxometro Royal Sloan

Descripción

- Apto para Discapacitados para operación automática "Sin Contacto"
- Cuatro (4) baterías alcalinas tamaño C incluidas
- Las luces LED intermitentes le informan cuando las baterías están bajas y cuando el usuario está a la vista del sensor mientras que su ajuste automático de rango proporciona un funcionamiento confiable
- Si necesita usar una descarga manual debido a que las baterías están bajas, trae un botón de descarga en el costado. Y dado que cuenta con un diseño que no se mantiene abierto, evita que el inodoro o el urinario exceda el volumen de descarga previsto cuando se utiliza la descarga manual.
- El volumen de descarga está determinado por el volumen de su fluxómetro existente.
- Para ayudar a mantener despejadas las líneas de drenaje, viene con una función de descarga centinela de 72 horas
- Con adaptador GEM
- Vida Útil Estimada de las baterías - 3 años a 4000 ciclos por mes
- Ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua

Certificaciones y Cumplimientos

CONTACTO

Tienex S.A.S
PBX+57 1 381 9428
comercial@tienex.co
Distribuidor Colombia

Kit Adaptador de Conversación a Sensor para Fluxometro Royal Sloan

Características

Ref No.	3325502-EBV500A-GEM
Dimensiones	15,1cm (Largo) x 13,2cm (Ancho) x 7cm (Alto)
Material	Acero Inoxidable Acabado Cromo Pulido
Rango de Sensor:	22"–42" (559–1,067mm)
Presión Operativa*	Fluida 15–80 PSI (103–552 kPa)
Baterías	4 Baterías Tipo C (Incluidas)
Vida Útil Baterias	3 años o 4000 ciclos
Tipo Válvula	Diafragma o Pistón
Garantía:	3 años Defectos de fabricación
Hecho en	USA

Medidas



CONTACTO
Tienex S.A.S
PBX+57 1 381 9428
comercial@tienex.co
Distribuidor Colombia

Kit Adaptador de Conversación a Sensor para Fluxometro Royal Sloan

Otras Medidas





* Imagen de referencia

CONTACTO

Tienex S.A.S
PBX+57 1 381 9428
comercial@tienex.co
Distribuidor Colombia