

mediclinics

Secador de Manos Automático en Acero Inoxidable Optima M99ACS

Descripción

- » Secador de manos automático Optima® de Mediclinics® con un funcionamiento óptimo a un precio competitivo. Ideal para ser instalados en zonas con un tráfico de gente medio, por ejemplo restaurantes, teatros, oficinas
- » Equipado con un motor de inducción, el cual no requiere de mantenimiento y esta fabricados con materiales de alta calidad
- » Incluye un sensor de detección electrónico, por haz infrarrojo y distancia de detección regulable entre 15 y 25 cm.
- » Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 4 tornillos Allen
- » Resistencia que incorpora un limitador térmico de seguridad
- » Rejilla salida aire de zamak



Certificaciones



CONTACTO

Tienex S.A.S
PBX+57 1 381 9428
comercial@tienex.co
Distribuidor Colombia


tienex®

Secador de Manos Automático en Acero Inoxidable Optima M99ACS

Características

Ref No.	M99ACS
Dimensiones	30,2cm (Largo) x 26cm (Ancho) x 15cm (Alto)
Peso	4,45 Kg
Material	Acero Inoxidable AISI 304
Voltaje	110 - 120 V
Potencia Total	1.680W
Consumo	13,6A
Frecuencia	50/60 Hz
Presión sonora (a 2m)	57 dBA
Tiempo Secado	38" Segundos
Hecho en	España

Medidas



Secador de Manos Automático en Acero Inoxidable Optima M99ACS

Guía de Montaje

